


## สถานะสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี


อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราป่วย ของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี

กราฟแสดง อัตราเกิด อัตราตาย จังหวัดอุบลราชธานีปี 2541 – 2558



ที่มา : ฐานข้อมูลการเกิด การตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ภาพแสดง อัตราเพิ่มของประชากร จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2541 - 2558



ที่มา : ฐานข้อมูลการเกิด การตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

#### 1.4 สาเหตุการตายและการเจ็บป่วย

สถิติการเจ็บป่วยของประชาชน ที่รับบริการในโรงพยาบาล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บรวบรวมจากรายงานผู้ป่วยนอก และรายงานผู้ป่วยใน (รง.504 และ รง.505) เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน (มกราคม - ธันวาคม) จำแนกกลุ่มสาเหตุการเจ็บป่วยตามเกณฑ์การจำแนกโรค ฯ ICD - 10

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับ (รง.ผู้ป่วยนอก 21 กลุ่มโรค) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 – 2558

ลำดับ	สาเหตุการป่วย	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	โรกระบบย่อยอาหาร รวม โรคในช่องปาก	505,439	27,666.18	519,894	28,674.50	545,382	29,362.20
2	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม	495,493	27,121.77	518,855	28,617.20	543,634	29,268.09
3	โรกระบบไหลเวียนเลือด	433,741	23,741.65	456,897	25,199.94	489,443	26,350.56
4	โรกระบบหายใจ	406,400	22,245.09	428,369	23,626.49	440,143	23,696.36
5	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวม โครงสร้างและเนื้อเยื่อเสริม	338,187	18,511.32	368,546	20,326.98	391,602	21,083.01
6	อาการและอาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบ ทางคลินิกและทาง ห้องปฏิบัติการที่ไม่ สามารถจำแนกโรคในกลุ่ม อื่นได้	241,123	13,198.33	247,235	13,636.13	292,606	15,753.28
7	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วม ปัสสาวะ	262,677	14,378.13	259,286	14,300.80	282,680	15,218.89
8	โรคติดเชื้อและปรสิต	198,293	10,853.95	191,018	10,535.51	204,730	11,022.22
9	ภาวะแปรปรวนทางจิต และพฤติกรรม	123,704	6,771.18	125,562	6,925.31	133,134	7,167.65
10	สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	104,180	5,746.00	119,152	6,571.77	131,629	7,086.62

ที่มา : รายงาน 504 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

การจำแนกผู้ป่วยนอกตามสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า สาเหตุการป่วยที่พบมากเป็นอันดับ 1 คือโรกระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม และโรกระบบไหลเวียนเลือด โดยมีอัตราป่วย 29,362.20, 29,268.09, และ 26,350.56 ต่อแสนประชากรตามลำดับ

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับรายโรค จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

ลำดับ	รหัส	ชื่อโรคภาษาไทย	จำนวน	อัตรา
1	Hypertension	ความดันโลหิตสูง	296,500	15,962.93
2	Diabetes mellitus	เบาหวาน	250,338	13,477.66
3	Disorders of lipoprotein metabolism and other	ไขมันในเลือดผิดปกติ	148,132	7,975.11
4	Renal failure	ไตวาย	140,576	7,568.31
5	Dyspepsia	อาหารไม่ย่อย	109,611	5,901.22
6	Other soft tissue disorders\, not elsewhere classified	ภาวะผิดปกติของระบบเนื้อเยื่อ	81,289	4,376.43
7	Other disorders of muscle	ความผิดปกติอื่นของกล้ามเนื้อ	58,128	3,129.49
8	Acute nasopharyngitis [common cold]	คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด)	50,364	2,711.49
9	Acute upper respiratory infections of multiple or	ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน	48,542	2,613.40
10	Acute pharyngitis	คอหอยอักเสบเฉียบพลัน	46,986	2,529.63

ที่มา : รายงานสาเหตุการเจ็บป่วยรายโรคผู้ป่วยนอก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับ (จำแนกรายกลุ่มโรค) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556 - 2558

ลำดับ	สาเหตุการป่วย	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
1	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม	58,656	3,210.6 5	52,953	2,870.6	43,734	2,354.54
2	อาการและภาวะที่กำหนดไม่ชัดเจน	30,284	1,657.6 5	30,958	1,678.24	34,717	1,869.09
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด	29,901	1,636.6 9	25,597	1,387.62	25,231	1,358.38
4	เบาหวาน	19,124	1,046.7 9	20,212	1,095.7	22,766	1,225.67
5	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด การอยู่ไฟ	20,647	1,130.1 5	19,377	1,050.43	21,096	1,135.76
6	ไตวายเรื้อรัง	15,255	835.01	16,449	891.7	19,191	1,033.20
7	ความดันโลหิตสูง	15,701	859.42	16,301	883.68	18,171	978.29
8	โรคระบบย่อยอาหาร	14,218	778.25	14,715	797.7	16,419	883.96
9	โรคระบบหายใจ	15,518	849.41	15,104	818.79	16,103	866.95
10	ภาวะผิดปกติของทารกในระยะปริกำเนิด	17,471	956.31	17,520	949.76	15,271	822.16

ที่มา : รายงาน 505 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับรายโรคจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558

ลำดับ	รหัส	ชื่อโรคภาษาไทย	จำนวน	อัตรา
1	Other disorders of fluid\, electrolyte and acid-base balance	ภาวะเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล	28,382	1,528.03
2	Hypertension	ความดันโลหิตสูง	25,784	1,388.16
3	Diabetes mellitus	เบาหวาน	22,919	1,233.91
4	Renal failure	ไตวาย	22,752	1,224.92
5	Pneumonia	ปอดบวม	12,999	699.84

ลำดับ	รหัส	ชื่อโรคภาษาไทย	จำนวน	อัตรา
6	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	อุจจาระร่วง และลำไส้อักเสบ	10,587	569.98
7	Single spontaneous delivery	คลอดปกติ	9,502	511.57
8	Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias	ไขมันในเลือดผิดปกติ	7,355	395.98
9	Cerebrovascular diseases	หลอดเลือดสมอง	7,089	381.66
10	Respiratory failure\, not elsewhere classified	ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว	6,749	363.35

ที่มา : รายงานสาเหตุการเจ็บป่วยรายโรคผู้ป่วยใน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาปี 2555 – 2558 (อัตราต่อแสน)

โรค	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. อุจจาระร่วงเฉียบพลัน	2,364.13	1,839.92	1,862.61	2,144.52
2. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	512.15	1,325.89	991.71	1,738.42
3. ปอดอักเสบ	386.99	378.29	471.9	514.15
4. ตาอักเสบ	279.23	389.42	1349.85	465.16
5. อาหารเป็นพิษ	433.85	317.45	399.33	414.23
6. ไข้เลือดออก	51.2	164.8	27.5	265.42
7. ไข้หวัดใหญ่	75.11	59.8	95.7	164.64
8. มาลาเรีย	28.36	20.94	421.2	157.37
9. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	59.25	75.27	78.14	91.15
10. มือเท้าปาก	48.45	50.74	113.98	62.45

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนและอัตราการตายประชากร ตามสาเหตุสำคัญ 10 อันดับ ปี 2556 – 2558

สาเหตุ	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา
มะเร็งทุกชนิด	1,826	99.95	1,832	99.31	1,861	100.20
หัวใจและหลอดเลือด	1,074	58.79	1,181	64.02	1,320	71.07
โรคไตและกลุ่มอาการของไต	838	45.87	858	46.51	896	48.24
โลหิตเป็นพิษ	829	45.38	956	51.83	885	47.63
ปอดอักเสบ	615	33.66	797	43.21	874	47.04
อุบัติเหตุจากรถ	429	23.48	461	24.99	496	26.72
เบาหวาน	411	22.5	340	18.43	471	25.37
โรคติดเชื้อและปรสิตอื่น ๆ	386	21.13	357	19.35	310	16.68
โรคระบบหายใจอื่น	305	16.69	176	9.54	298	16.03
ความดัน	172	9.41	166	8.99	281	15.15
โรคตับ(รวมถุงน้ำดี)	229	12.53	222	12.03	272	14.62

หมายเหตุ : อัตรา ต่อ แสน ประชากร

ที่มา : ฐานข้อมูลการเกิดการตายจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556- 2558

สาเหตุการตายในปี 2558 ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตและกลุ่มอาการทางไต พบอัตราการตาย 100.20, 71.07 และ 48.24 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ ซึ่งโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดคือมะเร็งตับ ท่อน้ำดีและมะเร็งปอด

สถานการณ์การตายจากมะเร็งของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2552 – 2558

สาเหตุ	อัตราการตายด้วยมะเร็ง (ต่อแสนประชากร)						
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี2557	ปี2558
มะเร็งตับ+ท่อน้ำดีในตับ C22,C24	39.03	40.91	38.28	41.19	40.72	38.22	33.89
มะเร็งปอด C34	10.64	12.47	14.62	13.05	14.94	12.69	16.50
มะเร็งลำไส้ใหญ่ C18	2.83	2.94	3.97	3.91	4.11	4.57	4.44
มะเร็งเม็ดเลือดขาว C95	3.38	3.94	3.75	4.24	3.50	3.70	4.38
มะเร็งเต้านม C50	2.55	2.22	3.36	3.36	3.34	3.54	4.26
มะเร็งอวัยวะย่อยอาหารอื่น C26	4.60	3.55	3.97	4.79	5.36	4.19	3.84

สาเหตุ	อัตราการตายด้วยมะเร็ง (ต่อแสนประชากร)						
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี2557	ปี2558
มะเร็งช่องปาก C00-C14	2.77	2.61	3.36	3.19	3.67	3.65	3.67
มะเร็งสมอง C71	3.77	2.66	3.31	3.74	3.50	3.32	3.37
มะเร็งปากมดลูก C53	2.27	2.44	2.48	2.42	2.90	2.45	2.60
มะเร็งกระดุก C40-C41	2.94	1.94	2.81	2.04	2.90	2.40	2.48
มะเร็งกระเพาะ C16	2.44	2.49	3.25	2.31	2.90	2.78	2.13

ที่มา : ฐานข้อมูลการเกิดการตายจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 – 2558